ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



CEPTHONKAT COOTBETCTBAN

№ TC BY/112 02.02. 108 00039

Серия ВҮ

No

0067875

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научнопроизводственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; фактический адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; факс: +375 17 210 09 77; e-mail: sertifikat@pminsitute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фейерверк-Мастер"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Регистрационный номер 1027739399918; место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 17/19, стр. 2; фактический адрес: Российская Федерация, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 9; тел.: +7(495)745 19 59; факс: +7(495)564 84 66; e-mail: master@feierverk.ru

«Люянг Джашенг Файерверкс Ко., ЛТД» г.Люянг, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды артикул К1206, III класса опасности, Техническая документация изготовителя, партия 32000 штук , контракт № 4 FM 04/12 от 01.11.2012, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 05.02.2014 № Л6434455050161

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 04.11.2016 № 11/2016 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%. При этом в непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Срок годности - до 30.04.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

12.12.2016

HO

30.04.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

подпис

Ильющенко А. Ф.

инициалы, фамилия

Голубев О.В.

инициалы, фамилия

(эксперты (эксперты-аудиторы)) нодпись

Бланк изготовлен РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина"