

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ПИ01.А.00215

Серия RU № 0654141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а.
Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.111101 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Русперфоратор"

Россия, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, с. 3. ОГРН 1037739371020
Телефон (495) 797 63 69, адрес электронной почты: office@rusperforator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Файрвокс Трейд Ко Лтд» (Liuyang Global Fireworks Trade Co., Ltd)
6-й Флор Хонгуй Скуэр Джинша Роуд, Лиуянг сити, Хуван, Китай (6th Floor Hongyu Square Jinsha
Road, Liuyang City, Hunan, China)

ПРОДУКЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ арт. № А6220 - 9000 штук.
Класс опасности III.
Партия по контракту № RPK-034 от 01.12.2015 г. - 9000 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
"О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протокол
испытаний № 050/2018 от 24.08.2018г. испытательного центра ООО «Испытательный центр
«Пиротест» аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
АО "Русперфоратор"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требо-
вания безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по приме-
нению и маркировочными обозначениями изделий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.08.2018 **ПО** 27.08.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(инициалы, фамилия)
Зусева Наталья Васильевна
(инициалы, фамилия)

